

Учетный номер 7424004100011600932



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Челябинской области

Территориальный отдел в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле,
Чебаркульском и Уйском районах

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул. Романенко, д.15А, г. Миасс, 456316

тел/факс 8(3513)55-20-83 E-mail: torpn@chel.surnet.ru

<http://74.rosпотребнадзор.ru/>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«18» ноября 2024г., 14 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

Г. Чебаркуль

(место составления акта)

Акт профилактического визита №30-16

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основная общеобразовательная школа № 10 ИНН7420004353, ОГРН 1027401143197

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Мира, д.21-Б, г. Чебаркуль, ул. Электростальская, 36 Б

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» ноября 2024г. 9-30

по «18» ноября 2024г. 14-00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах Молявкиной Надеждой Михайловной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте» Ступник А.И.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Орган инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", аттестат аккредитации RA.RU.710037 от 13.05.2015
Аккредитованный испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512098 от 19.01.2016 года

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директора МБОУ «ООШ №10» Кривоносова Е.А.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: с «12» ноября 2024 г.

по «12» ноября 2024 г.

2) инструментальное исследование в следующие сроки: с «12» ноября 2024г.

по «12» ноября 2024г.

3) экспертиза в следующие сроки: с «12» ноября 2024г.

по «12» ноября 2024

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, медицинские книжки сотрудников учреждения, расписание уроков, перемен, звонков, расписание работы школьных объединений, календарный учебный график на 2024-25г

11. При проведении профилактического визита было установлено: выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

П. 2.5.2 в здании по адресу г. Чебаркуль, ул. Электростальская, д. 36 Б. требуется ремонт кабинетов № 3, № 2 (на стенах трещины, линолеум на полу с повреждениями, не заправлен под плинтуса, подоконники окон в трещинах), в кабинете № 7 линолеум на полу с дефектами.

П. 1.8 Производственный лабораторный контроль в учреждении не проводится, протоколы лабораторного контроля не представлены, договор на проведение лабораторного контроля не представлен.

П. 2.7.3 термометрами для проведения контроля микроклимата в помещениях оборудованы не все учебные классы

П. п. 2.4.12 не оборудовано место для хранения уборочного инвентаря в здании по адресу г. Чебаркуль, ул. Электростальская, д. 36 Б.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

П. 8.1.3, 8.1.7 Отсутствует двухнедельное меню утвержденное ИП Семкиным Е.Б. и согласованное с директором школы (имеется приложением к контракту). Ежедневное меню основного питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюд, массы порции, калорийности порции не размещено в доступном для родителей и детей месте.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра при проведении профилактического визита № 30-290 от 30.10.2024г.; протокол лабораторных испытаний № 02\2.01760-24 от 12.11.2024г., № 02\2.01761-24 от 12.11.2024г

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Зам. начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области в городе
Миассе, городе Карабаше, городе
Чебаркуле, Чебаркульском и
Уйском районах Молявкина Н.М.

83516820643

должность, фамилия, инициалы инспектора

Моля

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

18.11.2024

(подпись)

Акрил

(должность)

Директор

(ФИО)

Кривоногов В.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области
Территориальный отдел в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле,
Чебаркульском и Уйском районах

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173
ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул. Романенко, д. 15, г. Миасс, 456316
тел/факс 8(3513)55-20-83 E-mail: torpn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru>

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 30- 290 г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 21-Б « 18 » ноября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Молявкиной Надеждой Михайловной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основная общеобразовательная школа № 10, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 21-Б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. 11, 32 Федерального Закона от 30 марта 1999 № 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 8.1.3, 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п. 1.8, 2.5.2, 2.7.3, 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

1. Организовать производственный лабораторный контроль
Срок: до 15.11.2025
2. Решить вопрос проведения ремонта в учебных помещениях по адресу г. Чебаркуль, ул. Электростальская, 36-Б.
Срок: до 15.11.2025
3. Оборудовать все учебные классы термометрами для проведения контроля микроклимата в помещениях

Срок: до 01.12.2024

4. Оборудовать место для хранения уборочного инвентаря в здании по адресу г. Чебаркуль, ул. Электростальская, д. 36 Б.

Срок: 01.02.2025

5. Иметь двухнедельное меню утвержденное ИП Семкиным Е.Б. и согласованное с директором школы. Ежедневное меню основного питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюд, массы порции, калорийности порции разместить в доступном для родителей и детей месте.

Срок: 25.11.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основная общеобразовательная школа № 10

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах по адресу: г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д. 3А

тел.: 83516820643

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.02.2025 и 01 11 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заведующий
(должность лица, составившего предписание)

Семкин Е.Б.
(подпись)

Семкин Е.Б.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 11 2024 г.

Кривоусов Е.А.
(подпись)

Кривоусов Е.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

получено лично